



REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**

KLASA: 351-04/19-1/20

URBROJ: 2198/1-07/8-19-8

Zadar, 05. ožujka 2019. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15. i 12/18.), članka 30. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13., 15/18. i 14/19.) i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine, broj 61/14. i 3/17.), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadran, Vukovarska 35, Split nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- 1. Za namjeravani zahvat *Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica u Donjem Karinu (od stacionaže 0+220 km do stacionaže 0+290 km)* nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- 2. Za namjeravani zahvat *Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica u Donjem Karinu (od stacionaže 0+220 km do stacionaže 0+290 km)*, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- 3. Ovo rješenje objavljuje se na mrežnim stranicama Zadarske županije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadran, Vukovarska 35, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15. i 12/18.) i članka 25. stavak 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.), zahtjevom od 29. siječnja 2019. godine podnio je na propisan način i s propisanim sadržajem, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u Zadarskoj županiji zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat zahvat Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica u Donjem Karinu (od stacionaže 0+220 km do stacionaže 0+290 km). Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191 C, Zagreb.

Predmetni zahvat obuhvaća područje vodotoka rijeke Karišnice čiji ukupni tok je oko 5,5 km od zaseoka Vukasi do ušća u Karinsko more. Zahvatom se predviđa rekonstrukcija lijevog obalnog zida na rijeci Karišnici u Donje Karinu (k.č. 3589, K.O. Donji Karin, uknjižena kao „javno vodno dobro“) od stacionaže u km 0+220 do stacionaže u km 0+290, čime bi se spriječilo daljnje urušavanje postojećeg obalnog zida koji je u lošem stanju što bi u konačnici spriječilo veću eroziju zaobalnog zemljista i stabilnost građevine franjevačkog samostana.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15. i 12/18.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.). Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za

obranu od poplava i eroziju obale Priloga III. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe te članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.), na mrežnim stranicama Zadarske županije objavljena je Informacija o zahtjevu (KLASA: 351-04/19-01/20, URBROJ: 2198/1-07/8-19-2, od 31. siječnja 2019. godine).

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije je zahtjev za davanje mišljenja (KLASA: 351-04/19-01/20, URBROJ: 2198/1-07/8-19-3, od 01. veljače 2019. godine) dostavio Hrvatskim vodama i Gradu Benkovcu.

U okviru ovog postupka, sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, kojom je propisano da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedena je i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U tom pravcu od Ministarstva zaštite okoliša i energetike zatraženo je prethodno mišljenje (KLASA: 351-04/19-01/20, URBROJ: 2198/1-07/8-19-4, od 01. veljače 2019. godine).

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split, dostavile su mišljenje (Klasa: 351-03/19-01/0000038, URBROJ: 374-24-3-19-2, od 11. veljače 2019. godine) u kojem se, između ostalog navodi da se planirani zahvat ne nalazi u zoni sanitарне zaštite izvorišta koje se koristi ili je rezervirano za javnu vodoopskrbu te se može zaključiti da predmetni zahvat neće imati nikakvog negativnog utjecaja na stanje površinskih i podzemnih voda i ciljeve zaštite voda uz primjenu predviđenih mjeru, tako da za njega nije potrebno izvršiti procjenu utjecaja zahvata na okoliš s aspekta vodnog gospodarstva.

Grad Benkovac dostavio je mišljenje (Klasa: 351-04/19-01/1, URBROJ: 2198/27-06-19-2, od 07. veljače 2019. godine) u kojem se navodi da navedeni zahvat u prostoru nema značajnog utjecaja na sastavnice okoliša i na područje ekološke mreže, odnosno da je zahvat prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo je mišljenje (Klasa: 612-07/19-26/121, URBROJ: 427-07-32-19-2, od 27. veljače 2019. godine) u kojem se navodi da se prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je planirani zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, Narodne novine broj 124/13. i 105/15.), područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „*HR2001316 Karišnica i Bijela*“.

Prema karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata obuhvaća stanišni tip (NKS A.2.2.) Povremeni vodotoci i mozaik stanišnih tipova (NKS 1.1.2./1.1.8.J.) Korovna i ruderalna vegetacija Sredozemlja/ Zapuštene poljoprivredne površine. Navedeni stanišni tipovi ne pripadaju ciljnim stanišnim tipovima (POVS) „*HR2001316 Karišnica i Bijela*“. Ciljne vrste šišmiša (oštropeli šišmiš, dugokrili pršnjak, mali potkovnjak) i ciljna vrsta leptira (dalmatinski okaš) nisu vezane uz vodena staništa. S obzirom da se provođenjem projektnih aktivnosti ne očekuje gubitak ili degradacija staništa povoljnih za ciljne vrste, mogućnost značajnog negativnog utjecaja na njih može se isključiti.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 3. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, sukladno odredbama članka 77. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja o obvezi objave ovog rješenja na mrežnim stranicama Zadarske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi informacije o zahtjevu objavljenje na internetskim stranicama Zadarske županije nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Rok za izjavljivanje žalbe je 15 dana, a počinje teći osmog dana od dana objave ovog rješenja na mrežnim stranicama Zadarske županije.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar.br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 49/11., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Antonela Žilić Vulić, mag. ing. kraj. arh.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split
2. Grad Benkovac, šetalište kneza Branimira 12, 23 420 Benkovac
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000, Zagreb
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode,
5. Radnička cesta 80, 10000, Zagreb
6. Arhiva, ovdje

**REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska Županija**



Primljeno:	1.3.2019	
Klasifikacijska oznaka:	Org.jed.	
NP-351-04/19-1/20	07	
Urudžbeni broj:	Pril:	Vrijednost:
517-19-7	-	-

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE**
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

**KLASA: 612-07/19-26/121
URBROJ: 427-07-32-19-2**

Zagreb, 27. veljače 2019.

ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i
komunalne poslove
B. Petranovića 8
23000 Zadar

PREDMET: Prethodna ocjena prihvatljivosti za zahvat „Rekonstrukcija lijevog obalnog zida vodotoka Karišnica u Donjem Karinu (od stacionaže 0+220 do stacionaže 0+290 km)“

- mišljenje, dostavlja se

Veza: Vaš dopis, KLASA: 351-04/19-01/20, URBROJ: 2198/1-07/8-19-4 od 1. veljače 2019.

Poštovani,

u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zatražili ste mišljenje o potrebi provođenja glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu (Zakon o zaštiti prirode, „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18) za zahvat „Rekonstrukcija lijevog obalnog zida vodotoka Karišnica u Donjem Karinu (od stacionaže 0+220 do stacionaže 0+290 km)“, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split. Za predmetni zahvat izrađen je Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, izradivača VITA PROJEKT d.o.o. za projektiranje i savjetovanje u zaštiti prirode, Ilica 191C, Zagreb, prosinac, 2018.

Zahvatom se planira rekonstrukcija lijevog obalnog zida na rijeci Karišnici u Donjem Karinu (k.č. 3589, k.o. Donji Karin, uknjižena kao „javno vodno dobro“) ukupne dužine oko 70 m. Ovim zahvatom spriječilo bi se daljnje urušavanje postojećeg obalnog zida koji je u lošem stanju

što bi u konačnici spriječilo veću eroziju zaobalnog zemljišta i stabilnost građevine franjevačkog samostana. Obalni zid predviđen je kao armirano-betonska konstrukcija (armiranobetonski tankostijeni nosač) s trokutastim poprečnim presjekom odgovarajućih dimenzija, koji bi bio izведен na temeljima (takoder od armiranog betona), pravokutnog poprečnog presjeka odgovarajućih dimenzija. Betonske elemente obalnog zida obložiti će se kamenom oblogom, što sličnijom postajećem zidu. Trasa obalnog zida bila bi postavljena tako da prati trasu postajećeg obalnog zida odnosno liniju obale. Izuzetak bi bio jedan dio središnjeg dijela trase (duljine od oko 20 m) koji bi ulazio u česticu javnog vodnog dobra, kako bi se izbjeglo zadiranje u privatni posjed. Zahvatom će se rekonstruirati postajeće stepenice za pristup predmetnom vodotoku. Predviđeno je uklanjanje ili izmještanje trošne nelegalne građevine-garaže za brodicu na početku planirane trase.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“, broj 124/13, 105/15) Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): „HR2001316 Karišnica i Bijela“.

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata obuhvaća stanišni tip (NKS A.2.2.) Povremeni vodotoci i mozaik stanišnih tipova (NKS I.1.2./I.1.8.J) Korovna i ruderalna vegetacija Sredozemlja/ Zapoštene poljoprivredne površine. Navedeni stanišni tipovi ne pripadaju ciljnim stanišnim tipovima POVS „HR2001316 Karišnica i Bijela“. Ciljne vrste šišmiša (oštouhi šišmiš, dugokrili pršnjak, dugonogi šišmiš, mali potkovnjak) i ciljna vrsta leptira (dalmatinski okaš) nisu vezane uz vodena staništa. S obzirom da se provođenjem projektnih aktivnosti ne očekuje gubitak ili degradacija staništa povoljnih za ciljne vrste, mogućnost značajnog negativnog utjecaja na njih može se isključiti.

S obzirom na navedeno, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cijelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

S poštovanjem,



Dostaviti:

- naslovu poštom i elektroničkim putem: antonela.zrlic.vulic@zadarska-zupanija.hr
- pismohrana