



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 351-07/23-01/119
URBROJ: 2198-07-03/1-23-4
Zadar, 22. siječnja 2024. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.) i članka 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 27/21.), povodom zahtjeva nositelja zahvata trgovačkog društva Adriatic farming d.o.o., Zadar, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat *Korištenje dijela kopnenih voda iz vodotoka rijeke Une putem mobilne crpke radi obavljanja djelatnosti akvakulture na ribogojilištu Donja Suvaja*, nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

- I. Za planirani zahvat *Korištenje dijela kopnenih voda iz vodotoka rijeke Une putem mobilne crpke radi obavljanja djelatnosti akvakulture na ribogojilištu Donja Suvaja*, nositelja zahvata trgovačkog društva Adriatic farming d.o.o., Zadar, ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je za njega **obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- II. Ovo rješenje objavljuje se na mrežnim stranicama Zadarske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije je zaprimio zahtjev trgovačkog društva Adriatic farming d.o.o., Zadar, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat *Korištenje dijela kopnenih voda iz vodotoka rijeke Une putem mobilne crpke radi obavljanja djelatnosti akvakulture na ribogojilištu Donja Suvaja*. Na k.č.zem. 1797 K.O. Donja Suvaja planirano je postavljanje dvije crpke, a u rijeku na lokaciji iznad postojećeg ispusta ribnjaka postavljaju se usisne cijevi te se voda crpi i odvodi do ribnjaka cjevovodom ukopanim u postojeći kanal ribnjaka. Voda se prije ulaska u sustav ribogojilišta dezinficira UV svjetlom, a prije vraćanja u rijeku pročišćava se bio filterom. Zahvat vode iz Une provodit će se isključivo u mjesecima kad je dotok vode u ribnjak putem postojećeg kanala izuzetno nizak i padne ispod kritičnog minimuma te neće doseći maksimalno dopušteni zahvat vode koji sukladno važećim vodopravnim uvjetima iznosi 400 l/s.

Upravni odjel je dopisom, KLASA: 351-07/23-01/119, URBROJ: 2198-07-03/1-23-2, od 22. kolovoza 2023. godine, temeljem odredbe članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatražio prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, je dostavilo prethodno mišljenje, KLASA: 352-03/23-02/1173, URBROJ: 517-21-2-3-2-24-2, od 19. siječnja 2024. godine.

U mišljenju se navodi da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Narodne novine broj 80/19. i 119/23), područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): *HR2001069 Kanjon Une*.

Vezano uz utjecaje provedenog zahvata, na lokaciji zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi POVS HR2001069 Kanjon Une (32 A0 Sedrene barijere krških rijeka i Dinarida i 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom). Staništa nisu pogodna za ciljnu vrstu kiselčin vatreni plavac (*Lycyna dispar*). U zahtjevu nije dostavljen detaljan opis i obuhvat zahvata u koritu rijeke Une te nije moguće ocijeniti utjecaj/gubitak staništa za ciljanu vrstu peš (*Cottus gobio*) i ciljni stanišni tip 32A0 Sedrene barijere krških Dinarida. Međutim, korištenje predmetnog sustava odnosno zahvaćanje vode iz toka rijeke Une u vrijeme niskih protoka moguće je značajan negativan utjecaj na sedrene barijere i ciljnu vrstu peš jer ekološki minimum protoka nije određen za navedenu ciljnu vrstu i stanišni tip, niti je iz dostavljene dokumentacije poznata godišnja dinamika visokih niskih voda rijeke Une, kao ni mjesečni protoci. Nadalje, mehanizam zahvaćanja vode (crpke) predstavlja opasnost za vodene organizme, uslijed usisa vodenih organizama. Također, ispuštanje vode iz ribnjaka nakon korištenja i recirkulacije potencijalno može imati značajan negativan utjecaj zbog eutrofikacije vode i eventualnih patogena.

Zaključno, smatramo da se Prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da je za predmetni zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu.

S obzirom da se Prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije nalazi da je za zahvat *Korištenje dijela kopnenih voda iz vodotoka rijeke Une putem mobilne crpke radi obavljanja djelatnosti akvakulture na ribogojilištu Donja Suvaja* obvezna provedba Glavne ocjene zahvata.

Člankom 29. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, osim za zahvate iz stavka 1. ovoga članka.

Člankom 30. stavkom 3. propisano je da će o podnesenom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo iz članka 29. ovoga Zakona zatražiti prethodno mišljenje Ministarstva o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a stavkom 5. da ako nadležno tijelo ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je za zahvat obvezna provedba Glavne ocjene.

U skladu s odredbama članka 44. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

U skladu s odredbom članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje objavljuje se na mrežnim stranicama Zadarske županije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom Odjelu pismeno, neposredno ili preporučenom poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 6,64 eura prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.



VODITELJ ODSJEKA
Josip Matic, dipl. iur.

DOSTAVITI:

1. Adriatic farming d.o.o., Zadar
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Zagreb, Šubićeva 29
4. NATURA-JADERA, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, Zadar, Braće Vranjana 11
5. Arhiva, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

KLASA: 352-03/23-02/1173

URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2

Zagreb, 19. siječnja 2024.

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i komunalne poslove
B. Petranovića 8
23000 Zadar

PREDMET: Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Korištenje dijela kopnenih voda iz vodotoka rijeke Une putem mobilne crpke radi obavljanja djelatnosti akvakulture na ribogojilištu Donja Suvaja“ – mišljenje, dostavlja se

Veza: Vaš dopis KLASA: 351-07/23-01/119, URBROJ: 2198-07-03/1-23-2
od 22. kolovoza 2023.

Poštovani,

u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zatražili ste mišljenje o potrebi provođenja glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Zakon o zaštiti prirode, „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) za zahvat „Korištenje dijela kopnenih voda iz vodotoka rijeke Une putem mobilne crpke radi obavljanja djelatnosti akvakulture na ribogojilištu Donja Suvaja“, nositelja Adriatic farming d.o.o., Nikole Tesle 46, Zadar.

Predmetni zahvat, sukladno dostavljenoj dokumentaciji, je korištenje dijela kopnenih voda iz vodotoka rijeke Une putem mobilne crpke radi obavljanja djelatnosti akvakulture na ribogojilištu Donja Suvaja. Na k.č.br. 1797 k.o. Donja Suvaja planirano je postavljenje dvije crpke, a u rijeku na lokaciji iznad postojećeg ispusta ribnjaka postavljaju se usisne cijevi te se voda crpi i odvodi do ribnjaka cjevovodom ukopanim u postojeći kanal ribnjaka. Voda se prije ulaska u sustav ribogojilišta dezinficira UV svjetlom, a prije vraćanja u rijeku pročišćava se bio filterom. Zahvat vode iz Une provodit će se isključivo u mjesecima kad je dotok vode u ribnjak putem postojećeg kanala izuzetno nizak i padne ispod kritičnog minimuma te neće doseći maksimalno dopušteni zahvat vode koji sukladno važećim vodnopravnim uvjetima iznosi 400 l/s.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23): područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001069 Kanjon Une.

Uvidom u dostavljenu obavijest o inspeksijskom nadzoru, utvrđeno je da je zahvat već izveden: na lokaciji su postavljene 3 PEIID perforirane cijevi u koritu Une, podzemni tankovi, crpke te cjevovod ukopan u postojećem kanalu ribogojilišta. Radovi su izvedeni u razdoblju od kraja srpnja do prve polovice 2023. godine.

Vežano uz utjecaje provedenog zahvata, na lokaciji zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi POVS HR2001069 Kanjon Une (32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida i 8210 Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom). Staništa nisu pogodna za ciljnu vrstu kiseličin vatreni plavac (*Lycaena dispar*). U zahtjevu nije dostavljen detaljan opis i obuhvat zahvata u koritu rijeke Une te nije moguće ocijeniti utjecaj/gubitak staništa za ciljnu vrstu peš (*Cottus gobio*) i ciljni stanišni tip 32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida. Međutim, korištenjem predmetnog sustava odnosno zahvaćanjem vode iz toka rijeke Une u vrijeme niskih protoka moguć je značajan negativan utjecaj na sedrene barijere i ciljnu vrstu peš jer ekološki minimum protoka nije određen za navedenu ciljnu vrstu i stanišni tip, niti je iz dostavljene dokumentacije poznata godišnja dinamika visokih i niskih voda rijeke Une, kao niti mjesečni srednji protoci. Nadalje, mehanizam zahvaćanja vode (crpke) predstavlja opasnost za vodene organizme, uslijed usisa vodenih organizama. Također, ispušt vode iz ribnjaka nakon korištenja i recirkulacije potencijalno može imati značajan negativan utjecaj zbog eutrofikacije vode i eventualnih patogena.

Zaključno, smatramo da se Prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da je za predmetni zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

dr. sc. Aljoša Duplić



Prilog:

1. Povrat zaprimljene dokumentacije