



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 351-07/25-01/155

URBROJ: 2198-07/1-25-4

Zadar, 18. prosinca 2025. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 30. stavka 5., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.) i članka 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 27/21.), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, OIB: 28921383001, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat *Sanacija korita rijeke Une*, nakon provedenog postupka donosi

R J E Š E N J E

Za planirani zahvat *Sanacija korita rijeke Une*, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, OIB: 28921383001, ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je za njega **obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije zaprimio je zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, OIB: 28921383001, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat *Sanacija korita rijeke Une*. Zahvatom je planirano izvođenje radova povrata u prvobitno stanje dijela vodotoka rijeke Une na k.č.br. 1287/1, 1216, 1287/6 k.o. Neteka, zbog ranije izvedenih zahvata (uklanjanje slojeva tla, betonske pregrade i postojećih derivacijskih kanala te izgradnja tzv. zečjeg nasipa) na lokaciji (na izgradnji male hidroelektrane Una Mlin), uslijed kojih je došlo do promjene toka rijeke i narušavanja stabilnosti desne obale. Planira se rekonstrukcija srušene pregrade na rijeci Uni te oblikovanje terena do uklapanja u postojeći reljef, u svrhu saniranja narušene stabilnosti desne obale s ciljem zaštite okolnog zemljišta i objekata koji su ugroženi prethodno provedenim radovima.

Upravni odjel je dopisom, KLASA: 351-07/25-01/155, URBROJ: 2198-07-02/1-25-2, od 3. rujna 2025. godine, temeljem odredbe članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatražio prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, je dostavio mišljenje, KLASA: 352-03/25-06/862, URBROJ: 517-08-3-2-1-25-2, od 10. prosinca 2025. godine.

U tom mišljenju, među ostalim, navodi se: Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Narodne novine broj 80/19., 119/23. 87/25, 123/25): Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001069 Kanjon Une. Zaključno, smatra se da se Prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da je za zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu.

S obzirom da se Prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije nalazi da je za zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Člankom 29. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode propisano je da upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, osim za zahvate iz stavka 1. ovoga članka.

Člankom 30. stavkom 5. Zakona o zaštiti prirode propisano je da ako nadležno tijelo ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je za zahvat obvezna provedba Glavne ocjene pa je, pozivom na tu odredbu, riješeno kao u izreci.

U skladu s odredbama članka 44. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije i inspekciji zaštite prirode.

U skladu s odredbom članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje objavljuje se na mrežnim stranicama Zadarske županije.

Na pismena i radnje u svezi zaštite prirode, temeljem odredbi članka 9., stavka 1. i stavka 2., točke 30. Zakona o upravnim pritojbama (Narodne novine broj 115/16, 114/22) ne naplaćuju se upravne pristojbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje ovom Odjelu pismeno, neposredno ili preporučenom poštom, odnosno dostavlja se elektronički, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Radnička 80, Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
4. Arhiva, ovdje



P/8202876

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

KLASA: 352-03/25-06/862
URBROJ: 517-08-3-2-1-25-2
Zagreb, 10. prosinca 2025.

ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i
komunalne poslove
B. Petranovića 8
23000 Zadar

PREDMET: Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Sanacija korita rijeke Une“ – mišljenje, dostavlja se

Veza: Vaš dopis KLASA: 351-07/25-01/155, URBROJ: 2198-07-02/1-25-2
od 3. rujna 2025.

Poštovani,

u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zatražili ste mišljenje o potrebi provođenja glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (Zakon o zaštiti prirode, „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) za zahvat „Sanacija korita rijeke Une“, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka.

Zahvatom je planirano izvođenje radova povrata u prvobitno stanje dijela vodotoka rijeke Une na k.č.br. 1287/1, 1216, 1287/6 k.o. Neteka, zbog ranije izvedenih zahvata (uklanjanje slojeva tla, betonske pregrade i postojećih derivacijskih kanala te izgradnja tzv. zečjeg nasipa) na lokaciji (na izgradnji male hidroelektrane Una Mlin), uslijed kojih je došlo do promjene toka rijeke i narušavanja stabilnosti desne obale. Planira se rekonstrukcija srušene pregrade na rijeci Uni te oblikovanje terena do uklapanja u postojeći reljef, u svrhu saniranja narušene stabilnosti desne obale s ciljem zaštite okolnog zemljišta i objekata koji su ugroženi prethodno provedenim radovima. Zahvat će se provoditi tijekom sušnog razdoblja u trajanju od otprilike 60 radnih dana. Za zahvat će biti potrebno popraviti pristupni put uz trasu glavnog toka, izvršiti strojno-ručni iskop materijala, profiliranje dna i pokosa korita, izraditi nasip radi planiranja i uređenja obala, izraditi kamenu rip-rap oblogu, armirano-betonsku pregradu (u dokumentaciji se navodi da će dio pregrade koji je okomit na tok biti na lokaciji srušene pregrade, duljine 11,15 m, te se planira dio pregrade koji je uzduž toka na lokaciji srušenih derivacijskih kanala, duljine 10,82 m), izrada dna i bokova bučnica pregrada kamenom školjermom, utovar bujičnog nanosa i viška materijala iz iskopa te odvoz na deponiju.

Planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25, 123/25), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001069 Kanjon Une.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, vidljivo je da se radovi planiraju u glavnom toku rijeke Une (izgradnja privremenog nasipa od kamenog nabačaja uz ugradnju geotekstila radi osiguravanja izvođenja radova u suhim uvjetima; armiranobetonska okomita i uzdužna pregrada, ukupne duljine oko 22 m, kameni nabačaj uz pregradu) te u derivacijskom kanalu (oblikovanje vodotoka s rip-rap oblogom, širine dna formiranog korita 2 m, uz nagibe obala koje je potrebno prilagoditi terenu; bučnica (slapište) duljine 5 m od kamenog nabačaja; stabilizacija dna i obala rip-rap oblogom). Radovi će obuhvatiti strojni i ručni iskop prirodnog tla radi pripreme temeljnog rova za izvedbu temelja pregrade, kao i oblikovanje okolnog terena prema projektom definiranim kotama i nagibima. Također, planira se i strojni iskop i uklanjanje nanesenog materijala (šljunka, pijeska, mulja i zemlje) iz korita donjeg toka u zoni vodomjerne postaje. Iskop se izvodi bagerima s odgovarajućim priključcima s obale ili iz korita, ovisno o pristupačnosti i dubini vode, uz primjenu privremenih mjera preusmjeravanja ili smirivanja toka, ako je potrebno. U dokumentaciji se navodi da po završetku iskopa dno korita mora biti oblikovano glatko, bez nepravilnosti, lokalnih produbljenja ili naslaga.

Rijeka Una predstavlja pogodno stanište ciljne vrste peš (*Cottus gobio*), kao i područje rasprostranjenosti ciljnog stanišnog tipa 32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida. Uzimajući u obzir da se zahvatom planiraju radovi u koritu, po potrebi i preusmjeravanje toka, uz uklanjanje nanosa i ostavljanje dna korita vodotoka glatkim, smatramo da ovim radovima dolazi do gubitka i degradacije staništa za peša. S obzirom na to da se ne navode dimenzije ili obuhvat pojedinih navedenih radova u koritu vodotoka, nije moguće kvantificirati taj gubitak, odnosno degradaciju. Nadalje, budući da se planira oblaganje dijela vodotoka pregradom (uzdužna pregrada gdje ona ne postoji odnosno nije bila izgrađena prije provedenih radova na koje se nositelj zahvata referira), u čijem nastavku je planiran nasip, smatramo da se radi o gubitku dijela obale toka rijeke Une, što ima negativan utjecaj na peša, a potencijalno i gubitku ciljnog stanišnog tipa 32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

S poštovanjem,

 p. o. RAVNATELJ
Aljoša Duplić
dr. sc. Aljoša Duplić