REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: UP/I-351-07/26-01/12
URBROJ: 2198-07-02/1-26-15
Zadar, 9. studenog 2026. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 158/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), članka 6. stavaka 1. i 2. te i članka 27. stavaka 1. i 3. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17 i 48/26), povodom zahtjeva nositelja zahvata društva Kamp Šimuni d.o.o., Gornji Bukovac 116, 10 000 Zagreb, OIB: 27537667581, zastupanog po opunomoćeniku, Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., Frane Petrića 4, 10 000 Zagreb, OIB: 52472680428, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Kampa Šimuni, Grad Pag, Zadarska županija“, donosi

R J E Š E N J E

I. Za planirani zahvat „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Kampa Šimuni, Grad Pag, Zadarska županija“ **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**

II. Za planirani zahvat „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Kampa Šimuni, Grad Pag, Zadarska županija“, **nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**

III. Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Kamp Šimuni d.o.o., Gornji Bukovac 116, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog Rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Kamp Šimuni d.o.o., Gornji Bukovac 116, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano Rješenje.

V. Ovo Rješenje objavljuje se na mrežnim stranicama Zadarske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Kamp Šimuni d.o.o., Gornji Bukovac 116, Zagreb, OIB: 27537667581, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 158/13,78/15,12/18 i 118/18; dalje u tekstu ZZO) i članka 25. stavak 1. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17 i 48/26; dalje u tekstu: Uredba), podno je putem opunomoćenika, Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., Frane Petrića 4, 10 000 Zagreb, OIB: 52472680428, ovom upravnom tijelu dana 19. kolovoza 2026. godine, na propisan način i s propisanim sadržajem, zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja uređaja za

pročišćavanje otpadnih voda Kampa Šimuni, Grad Pag, Zadarska županija". Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je izradio ovlaštenik, Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., Frane Petrića 4, Zagreb, OIB: 52472680428, koji posjeduje suglasnost nadležnog Ministarstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (KLASA: UP/I-351-02/13-08/105, URBROJ: 517-03-1-2-19-7 od 11. svibnja 2026. godine).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. ZZO i odredbe članka 24.-27. Uredbe. Za zahvate navedene u Prilogu III., točki *4.3. Kampovi i kamp odmorišta površine 2 h i veće*, a vezano uz točku *5. Izmjena zahvata s ovoga Priloga koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23, u daljnjem tekstu: ZZP) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 82., stavku 3., članku 160. i 162. ZZO te članku 4. i 7. stavku 2. točke 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na mrežnim stranicama Zadarske županije objavljena je Informacija o zahtjevu (KLASA: UP/I-351-07/26-01/12, URBROJ: 2198-07-02/1-26-2, od 21. kolovoza 2026. godine).
Vezano uz objavljenu Informaciju, ovaj Upravi odjel nije zaprimio niti jednu primjedbu.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
S obzirom na planirano povećanje kapaciteta Kampa Šimuni, neophodno je prethodno povećati kapacitet pročišćavanja otpadnih voda. Prilagodba i sanacija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), uz istovremeno poboljšanje stupnja pročišćavanja nije moguća, stoga se planira izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Kampa Šimuni) kapaciteta 5.000 ES s III. stupnjem pročišćavanja te njegovo spajanje na postojeći podmorski ispust duljine 316 m. Lokacija UPOV-a Kampa Šimuni nalazi se na zapadnoj obali otoka Paga, unutar rekreacijske namjene u izdvojenim zonama izvan naselja R3 – uređene plaže i blizini turističke zone Kampa Šimuni. Lokacija UPOV-a Kampa Šimuni udaljena je približno 1 km od naselja Šimuni, 14 km od Grada Paga i 15 km od Grada Novalje. UPOV Kampa Šimuni planira se graditi odmah uz lokaciju postojećeg UPOV-a, na k.č. 4012/18 k.o. Kolan. UPOV Kampa Šimuni je prizemna građevina, tlocrtne dimenzije 510 m2, dok je visina građevine do vrha atike 5,50 m. Površine između UPOV-a Kampa Šimuni i pripadajućih manipulativnih zona hortikulturno će se urediti. Uređenje će se izvesti sadnjom autohtonih biljnih vrsta prilagođenih klimatskim uvjetima lokacije, pri čemu će se površina uređenja te konačan izbor i raspored vegetacije detaljno odrediti u okviru glavnog projekta.

Sukladno članku 83. ZZO i članku 26. Uredbe, ovaj Upravni odjel je u postupku ocjene zatražilo mišljenje o zahvatu (KLASA: UP/I-351-07/26-01/12, URBROJ: 2198-07-02/1-26-3, od 21. kolovoza 2026. godine) od nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Sudionici u postupku su: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju, Hrvatske vode, NATURA JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije i Grad Pag.

Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, dostavile su svoje mišljenje (KLASA: 351-02/26-01/0000332, URBROJ: 374-24-3-26-3 od 9. rujna 2026. godine) u kojem se navodi kako je Elaborat zaštite okoliša potrebno nadopuniti u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje utjecaja ispuštanja pročišćenih otpadnih voda na stanje vodnog tijela JMO043, osobito u odnosu na pokazatelje zbog kojih navedeno vodno tijelo nije ostvarilo dobro kemijsko stanje. Sukladno Zaključku ovog upravnog tijela o potrebi dopune Elaborata po uputi Hrvatskih voda, VGO za slivove južnog Jadrana (KLASA: UP/I-351-07/26-

01/12, URBROJ: 2198-07-02/1-26-7 od 18. rujna 2026. godine) dana 25. rujna 2026. godine dostavljen je dopunjeni Elaborat koji je objavljen na mrežnim stranicama Zadarske županije. Mišljenje Hrvatskih voda, VGO za slivove južnog Jadrana, po dopunjenom Elaboratu zaštite okoliša za predmetni zahvat, iz rujna 2026. godine, zaprimljeno je 16. listopada 2026. godine (KLASA: 351-02/26-01/0000332, URBROJ: 374-24-3-26-7 od 12. listopada 2026. godine). S obzirom na izvršenu dopunu Elaborata iz rujna 2026. godine mišljenje je Hrvatskih voda kako za predmetni zahvat nije potrebno izvršiti procjenu utjecaja na okoliš s aspekta vodnog gospodarstva te ističu kako će se eventualni negativni utjecaji na vode tijekom izgradnje i korištenja zahvata biti spriječeni pridržavanjem svih mjera zaštite voda.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, dostavilo je mišljenje (KLASA: 325-11/26-04/284, URBROJ: 517-05-5-26-4, od 24. rujna 2026. godine) u kojem utvrđuju kako Elaboratom nisu obrađena sva pitanja upravljanja vodama te navode kako je potrebno dodatno utvrditi da sastav otpadnih voda ne utječe negativno na stanje vodnog tijela, odnosno da sastav otpadne vode ne utječe na ispunjenje ciljeva zaštite voda te zaključuju kako bi se s vodnogospodarskog stajališta moglo dati mišljenje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, potrebno je predmetni Elaborat doraditi u skladu s primjedbama, pri čemu je potrebno utvrditi utjecaj ispuštanja pročišćenih otpadnih voda na stanje vodnog tijela JMIJ043, osobito u odnosu na pokazatelje zbog kojih predmetno vodno tijelo nije ostvarilo dobro kemijsko stanje. Sukladno Zaključku ovog tijela od 18. rujna 2026. godine te slijedom toga i dostavljene dopune Elaborata od 25. rujna 2026. godine, ovo je Upravno tijelo zatražilo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, na dostavljeni dopunjeni Elaborat. Dana 27. listopada 2026. godine ovo je Upravno tijelo, elektronskim putem, zaprimilo mišljenje nadležnog Ministarstva (KLASA: 325-11/26-04/284, URBROJ: 517-05-5-26-8, od 21. listopada 2026. godine) u kojem se navodi kako s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su izmijenjenim Elaboratom zaštite okoliša iz rujna 2026. godine obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Isto tako, napominju kako se je potrebno pridržavati se svih propisanih mjera zaštite te da će sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, a odnose se na predmetni zahvat, utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju, dostavilo je svoje mišljenje (KLASA: 351-05/26-04/376, URBROJ: 517-03-3-2-26-2 od 14. rujna 2026. godine) u kojem se navodi kako je analizom Elaborata zaštite okoliša utvrđeno kako se neće povećati emisije stakleničkih plinova kao i da planirani zahvat neće značajnije utjecati na zrak, tlo i svjetlosno onečišćenje te slijedom toga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja planiranog zahvata na okoliš.

Sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23; dalje u tekstu ZZP) kojom je propisano da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Odredbama članka 29. stavka 2. ZZP propisano je da upravo tijelo provodi Prethodnu ocjenu, među ostalima, za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša, dok je odredbama članka 30. stavka 3. propisano da će o podnesenom zahtjevu nadležno tijelo zatražiti prethodno mišljenje Ministarstva o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a što je dopisom, KLASA: UP/I-351-07/26-01/12, URBROJ: 2198-07-02/1-26-4, od 21. kolovoza 2026. godine i zatraženo.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod), dostavilo je mišljenje (KLASA: 352-03/26-06/847, URBROJ: 517-08-3-2-1-26-2 od 15. rujna 2026. godine) u kojem se navodi kako se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine", broj 80/19, 119/23, 87/25, 123/25), područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag. Ističu kako se na lokaciji novoplaniranog UPOV-a nalazi postojeće odbojkaško igralište koje ne predstavlja pogodno stanište odnosno hranilište za ciljne vrste ptica POP HRI000023

SZ Dalmacija i Pag te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže POP HRl000023 SZ Dalmacija i Pag. Slijedom navedenog, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te navode kako za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uzimajući u obzir dostavljenu dokumentaciju te prethodno mišljenje Zavoda ovo Upravno tijelo je, temeljem članka 24. Uredbe, uzelo u razmatranje mjerila i kriterija određenih u prilogu V. Uredbe, te utvrdilo da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš su sljedeći:
Utjecaj na korištenje zemljišta. Tijekom izgradnje UPOV Kampa Šimuni doći će do uklanjanja postojećeg odbojkaškog igrališta na lokaciji izgradnje dijela postrojenja i manipulativnih površina. Utjecaj na površinski pokrov obuhvaća površinu manju od 1.000 m², pri čemu se radi o prostoru koji je već dulje vrijeme pod antropogenim utjecajem. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se daljnje promjene površinskog pokrova.
Utjecaj na staništa i biološku raznolikost. Tijekom izgradnje zahvata građevinski radovi izvodit će se isključivo na kopnenom dijelu, na prostoru postojećeg odbojkaškog igrališta, neposredno uz postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. S obzirom na postojeću antropogenu izmijenjenost prostora, malu površinu zahvata i rasprostranjenost istovrsnih stanišnih tipova u širem području, ne očekuje se značajan gubitak kopnenih staništa, a utjecaj se procjenjuje kao zanemariv. Budući da zahvat ne uključuje radove u morskom okolišu niti izgradnju novog podmorskog ispusta, ne očekuju se negativni utjecaji na morska staništa. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na kopnenu i morsku bioraznolikost. Naprotiv, povećanjem učinkovitosti pročišćavanja otpadnih voda i smanjenjem unosa onečišćujućih tvari u morski prijemnik očekuje se neizravan pozitivan učinak na kakvoću morskog okoliša i očuvanje morskih staništa.
Utjecaj na geološka i hidrogeološka obilježja. Tijekom izgradnje zahvat će se izvoditi u površinskom sloju tla. S obzirom na mali opseg zahvata, stabilnost terena i karakteristike temeljnog tla, ne očekuju se utjecaji na geološka i hidrogeološka obilježja prostora. Također, najbliži površinski vodotoci nalaze se na dovoljnoj udaljenosti od lokacije zahvata, zbog čega se ne očekuje narušavanje hidrogeoloških odnosa predmetnog područja. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na geološka i hidrogeološka obilježja prostora.
Utjecaj na kakvoću vode i stanje vodnih tijela. Tijekom izgradnje UPOV mogući utjecaji na stanje voda prvenstveno su povezani s mogućim akcidentnim situacijama na gradilištu, odnosno s nepravilnom organizacijom i provedbom građevinskih aktivnosti te mogućim izlijevanjem goriva, ulja i drugih onečišćujućih tvari iz građevinske mehanizacije. Navedeni utjecaji mogu se spriječiti odgovarajućom organizacijom gradilišta, pravilnim postupanjem s opasnim tvarima i redovitim održavanjem građevinske mehanizacije. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na kakvoću vode i stanje priobalnog vodnog tijela zbog unapređenja postojećeg sustava pročišćavanja i uvođenja III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda, kojim će se, uz mehaničko i biološko pročišćavanje, provoditi dodatno uklanjanje dušika i fosfora. Time će se smanjiti unos onečišćujućih tvari u morski prijemnik. Za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda koristit će se postojeći podmorski ispust duljine 316 m, bez potrebe za izgradnjom novog ispusta ili izvođenjem radova u morskom okolišu. Prema rezultatima provedenog proračuna kombiniranog pristupa, postojeći ispust ne smatra se značajnim za vodno tijelo JMO043 – od Kvarnerića do Paškog kanala, niti pri maksimalnom ljetnom opterećenju. Planirano poboljšanje stupnja pročišćavanja dodatno će pridonijeti očuvanju njegova ekološkog i kemijskog stanja.
Utjecaj na kvalitetu zraka. Tijekom izgradnje zahvata očekuju se privremeni i lokalno ograničeni utjecaji na kvalitetu zraka uslijed emisija prašine tijekom izvođenja građevinskih radova te emisija ispušnih plinova građevinske mehanizacije i transportnih vozila. Navedeni utjecaji mogu se ublažiti odgovarajućom organizacijom gradilišta i primjenom uobičajenih mjera zaštite zraka. Tijekom korištenja UPOV-a moguća je pojava neugodnih mirisa karakterističnih za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda. Radi sprječavanja njihova širenja, uređaj će biti smješten u zatvorenom objektu, a za pročišćavanje otpadnog zraka predviđen je suhi kemijski postupak koji se temelji na adsorpciji otpadnog

zraka na aktivnoj ispuni. S obzirom na predviđeno tehnološko rješenje, ne očekuju se značajni utjecaji na kvalitetu zraka niti na kvalitetu življenja uslijed pojave neugodnih mirisa.
Utjecaj zahvata na klimatske promjene. Tijekom izgradnje očekuje se negativan, ali zanemariv utjecaj na klimatske promjene, prvenstveno zbog emisija stakleničkih plinova nastalih radom građevinske mehanizacije i transportnih vozila. Tijekom korištenja UPOV-a ne očekuju se izravne emisije stakleničkih plinova, osim manjih emisija povezanih s prometovanjem transportnih vozila. Predviđena je ugradnja energetski učinkovitijih uređaja koji za pogon koriste električnu energiju, čime će se nastojati smanjiti potrošnja energije, a posljedično i emisije CO_2. S obzirom na navedeno, zahvat se ocjenjuje prihvatljivim s aspekta utjecaja na klimatske promjene.
Utjecaj klimatskih promjena na zahvat i prilagodba klimatskim promjenama. Tijekom planiranja i projektiranja zahvata razmotreni su mogući utjecaji klimatskih promjena, uključujući porast srednje godišnje temperature zraka, dulja sušna razdoblja, povećanu učestalost toplinskih valova i ekstremnih meteoroloških pojava. Na temelju provedene procjene utvrđeno je da utjecaji klimatskih promjena na planirani zahvat nisu ocijenjeni kao značajni niti negativni. Stoga nije potrebno predvidjeti posebne mjere prilagodbe klimatskim promjenama, osim mjera koje će biti obuhvaćene projektnim rješenjima tijekom izrade projektne dokumentacije i projektiranja građevine.
Utjecaj na krajobraz. Tijekom izgradnje zahvata očekuje se privremen i lokalno ograničen utjecaj na vizualna obilježja krajobraza zbog prisutnosti građevinske mehanizacije, opreme i građevinskog materijala na gradilištu. Navedeni utjecaj prestaje završetkom građevinskih radova. Tijekom korištenja zahvata utjecaj na krajobraz proizlazit će iz izgradnje nove prizemne građevine UPOV tlocrtnih dimenzija 25 × 20 m i visine 5,5 m, koja će biti smještena neposredno uz postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Površine oko građevine planiraju se hortikulturno urediti autohtonim biljnim vrstama prilagođenima lokalnim klimatskim uvjetima. Iako će građevina biti djelomično vidljiva s morske strane, zbog njezine male visine, ograničenih dimenzija i smještaja uz postojeću infrastrukturnu građevinu, utjecaj na krajobraz procijenjen je kao slab i lokalnog karaktera.
Utjecaj na materijalna dobra i kulturnu baštinu. Na području obuhvata zahvata, prema raspoloživim podacima i kartografskom prikazu uvjeta korištenja i zaštite prostora Prostornog plana uređenja Grada Paga, ne nalaze se evidentirani elementi kulturno-povijesne baštine. Tijekom izgradnje, uz pravilnu organizaciju gradilišta, primjenu odgovarajuće radne mehanizacije i provedbu dobre građevinske prakse, ne očekuje se nastanak negativnih utjecaja na materijalna dobra i kulturnu baštinu. Tijekom korištenja zahvata također se ne očekuju utjecaji na materijalna dobra i kulturnu baštinu.
Utjecaj od povećanih razina buke. Tijekom izgradnje UPOV očekuje se privremeno povećanje razina buke i vibracija uslijed rada građevinskih strojeva i vozila te povećanog prometa povezanog s dopremom i otpremom građevinskog materijala i opreme. Navedeni utjecaj bit će vremenski ograničen na razdoblje izvođenja radova. Primjenom suvremene građevinske mehanizacije i pridržavanjem propisanih mjera zaštite od buke utjecaj će se svesti na prihvatljivu razinu. Tijekom korištenja zahvata izvori buke predstavljat će prvenstveno crpke, puhala i centrifuga, koji će biti smješteni unutar zatvorenog objekta. Pri ispravnom radu uređaja i primjeni predviđenih mjera zaštite ne očekuje se prekoračenje dopuštenih razina buke, odnosno značajan utjecaj na okolno područje.
Utjecaj uslijed nastanka otpada. Tijekom pripremnih i građevinskih radova, kao i uslijed transporta i rada građevinske mehanizacije, nastajat će različite vrste neopasnog i opasnog otpada. Sav nastali otpad potrebno je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti na odgovarajući način te predavati ovlaštenim osobama koje posjeduju dozvolu za gospodarenje otpadom. Tijekom korištenja UPOV nastajat će otpad iz pjeskolova, otpad izdvojen na rešetkama i sitima, otpad iz mastolova, mulj, komunalni otpad i ambalaža te otpad povezan s korištenjem vozila za manipulaciju muljem. Uz odgovarajuće sakupljanje, skladištenje i predaju otpada ovlaštenim osobama, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na okoliš uslijed gospodarenja otpadom.
Utjecaj na druge infrastrukturne objekte. Tijekom izgradnje zahvat će se uskladiti s postojećom infrastrukturom, a na mjestima križanja i paralelnog vođenja s postojećim instalacijama radovi će se izvoditi u skladu s posebnim uvjetima nadležnih ustanova koje njima upravljaju. Moguće je kratkotrajno ometanje funkcioniranja infrastrukture u slučaju slučajnog oštećenja postojećih instalacija, pri čemu će se u slučaju nastanka takvog događaja odmah obavijestiti nadležna ustanova i pristupiti otklanjanju kvara. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na postojeće infrastrukturne objekte, budući da će zahvat biti izveden na način kojim se osigurava njihovo nesmetano funkcioniranje.

Utjecaj uslijed iznenadnih događaja. Tijekom izgradnje moguća je pojava iznenadnih događaja uslijed izlijevanja goriva, ulja i drugih onečišćujućih tvari iz građevinske mehanizacije, prometnih nesreća, požara, tehničkih kvarova ili ljudske pogreške. Tijekom korištenja UPOV mogući iznenadni događaji uključuju nekontrolirano izlijevanje otpadnih voda uslijed začepljenja kanalizacijskih kanala ili kvara crpki, ispad pojedinih dijelova uređaja iz pogona zbog tehničkog kvara ili nestanka električne energije, incidente tijekom prijevoza mulja te mogućnost stvaranja metana u kolektorima. Primjenom visokih stručnih standarda pri projektiranju i izvedbi zahvata, provedbom nadzora, redovitim održavanjem i servisiranjem uređaja te primjenom odgovarajućih operativnih i sigurnosnih postupaka, rizici od nastanka iznenadnih događaja tijekom izgradnje i korištenja značajno se smanjuju. Stoga se njihova pojava procjenjuje malo vjerojatnom, a u slučaju nastanka negativni utjecaji mogu se spriječiti ili značajno umanjiti pravovremenom intervencijom.
Utjecaj na stanovništvo i gospodarstvo. Tijekom izgradnje mogući su privremeni utjecaji na stanovništvo uslijed izvođenja građevinskih radova, povećane razine buke, emisija prašine i povećane frekvencije prometa građevinskih vozila. S obzirom na privremeni karakter i lokalni doseg navedenih utjecaja, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na stanovništvo i gospodarstvo. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo i gospodarstvo, budući da će se izgradnjom novog UPOV-a i povećanjem učinkovitosti pročišćavanja otpadnih voda osigurati viša razina zaštite zdravlja ljudi, poboljšati sanitarni i higijenski uvjeti te pridonijeti zaštiti i očuvanju okoliša, osobito kakvoće mora i obalnog područja.
Kumulativni utjecaji. Tijekom razmatranja mogućih kumulativnih utjecaja analizirani su postojeći i planirani zahvati sličnog karaktera unutar područja od 5 km od lokacije planiranog UPOV-a Kampa Šimuni. U obuhvatu analize nalazi se sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mandre, uključujući planiranu dogradnju sustava, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 8.700 ES i podmorskog ispusta. S obzirom na karakter i prostorni smještaj navedenih zahvata te činjenicu da su dio planiranog sustava komunalne infrastrukture predviđenog prostorno-planskom dokumentacijom Grada Paga, ne očekuju se značajni kumulativni utjecaji s planiranim UPOV-om Kampa Šimuni. Također, unutar promatranog područja nisu utvrđeni drugi postojeći ili planirani zahvati sličnog karaktera koji bi mogli uzrokovati značajne kumulativne utjecaje na sastavnice okoliša.
Prekogranični utjecaji. S obzirom na lokaciju, karakteristike i obuhvat planiranog zahvata, ne očekuju se prekogranični utjecaji tijekom izgradnje ni tijekom korištenja zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak glavne ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:
Utjecaj na ekološku mrežu. Lokacija zahvata nalazi se unutar područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag. Tijekom izgradnje moguće je privremeno uznemiravanje ciljnih vrsta ptica bukom i vibracijama građevinske mehanizacije. Međutim, s obzirom na to da se radovi planiraju izvoditi izvan turističke sezone, da se zahvat nalazi na već antropogeno izmijenjenom području te da je doseg mogućih utjecaja lokalnog karaktera, navedeni utjecaj procijenjen je kao privremen i slab. Ne očekuje se gubitak ni degradacija pogodnih staništa ciljnih vrsta. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na ciljne vrste ptica niti na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, budući da izgradnjom i korištenjem UPOV-a neće doći do gubitka pogodnih staništa za ciljne vrste. Unapređenje sustava odvodnje i povećanje učinkovitosti pročišćavanja otpadnih voda imat će pozitivan učinak na sastavnice okoliša.
Utjecaj na zaštićena područja. Lokacija zahvata nalazi se izvan granica zaštićenih područja prirode. Najbliže zaštićeno područje je značajni krajobraz Obalni pojas Dubrava-Hanzina na otoku Pagu, udaljen približno 2,5 km od lokacije zahvata. S obzirom na udaljenost i karakteristike zahvata, tijekom izgradnje i korištenja ne očekuju se negativni utjecaji na zaštićena područja.

Sukladno naprijed navedenom, obzirom na značajke i moguće utjecaje planiranog zahvata na pojedine sastavnice okoliša prikazane u Elaboratu, uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javnopravnih tijela, sagledavanjem utjecaja planiranog zahvata, a prema kriterijima Priloga V. Uredbe, ovo upravno tijelo je zaključilo da, uz pridržavanje posebnih uvjeta nadležnih tijela i važeće zakonske regulative, zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te je stoga ocijenjeno da je zahvat prihvatljiv za okoliš i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, može se zaključiti kako zahvat, s obzirom da se

nalazi na postojećem odbojkaškom igralištu koje ne predstavlja pogodno stanište odnosno hranilište za ciljne vrste ptica POP HR1000023 SZ Dalmacija i Pag te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže POP HR1000023 SZ Dalmacija i Pag. Vezano uz navedeno ovo Upravno tijelo je ocijenilo da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je predmetni zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. izreke ovog Rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1., članku 90. stavcima 2. i 3. ZZO, članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije, Elaborata i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenio da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš uz poštivanje propisa i mjera iz područja zaštite okoliša i prirode te svih mjera zaštite u skladu s pozitivnim zakonskim propisima iz područja gradnje, zaštite okoliša (sastavnica i opterećenja okoliša), zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite zdravlja i sigurnosti sukladno prethodno dobivenim rješenjima, suglasnostima, dozvolama i uvjetima, odnosno izrađenoj projektnoj i drugoj dokumentaciji te primjeni dobre inženjerske i stručne prakse kako tvrtki prilikom izgradnje zahvata tako i nositelja zahvata prilikom korištenja zahvata.

Točka II. izreke ovog Rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. ZZO i članka 30. stavka 9. ZZP u okviru postupka ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja ekološke mreže te je predmetni zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. izreke ovog Rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. ZZO.

Točka IV. izreke ovog Rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. ZZO.

Točka V. izreke ovog Rješenja o obvezi objave rješenja na mrežnim stranicama Zadarske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. ZZO.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje putem ovog upravnog tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16. i 114/22.).

VODITELJICA ODSJEKA
Helen Bošković

DOSTAVITI:
1. KAMP ŠIMUNI d.o.o., Gornji Bukovac 116, Zagreb
2. Mrežne stranice Zadarske županije
3. U spis predmeta

O TOME OBAVIJESTITI:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb
2. Državni inspektorat, Šubićeva 29, Zagreb
3. Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., Frane Petrića 4, Zagreb